

MELANGE

CANAPA
NEMBO
PERLA
SABBIA



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

DIGITAL GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG
DIGITAAL GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO

canapa

nembo

perla

sabbia

MELANGE

Un nuovo gres dal sapore minimalista, in formato 20x120, ispirato ai legni verniciati, dalla superficie lievemente satinata con venature leggere. Declinato in quattro colori, in risposta agli ultimi trend del design; la scelta ideale per atmosfere vissute ma moderne sia in spazi residenziali che commerciali leggeri.

A new stoneware with a minimalist feel, in the 20x120 size, inspired by varnished wood, featuring a slightly satin surface with light veins. Available in four colours, in response to the latest design trends; the ideal choice for antiqued yet modern atmospheres in both residential and light commercial spaces.

Un nouveau grès cérame à l'esprit minimaliste, au format 20x120, inspiré du bois verni et caractérisé par une surface légèrement satinée avec des veinures délicates. Disponible en quatre couleurs pour répondre aux dernières tendances du design ; le choix idéal pour des atmosphères à la fois vécues et modernes aussi bien dans des espaces résidentiels que commerciaux légers.

Ein minimalistisch angehauchtes, neues Feinsteinzeug im Format 20x120, das an lackiertes Holz erinnert und eine leicht mattierte Oberfläche mit feinen Maserungen aufweist. In vier verschiedenen Farben, die ganz im Zeichen der letzten Designtrends stehen; die ideale Wahl für eine moderne und von der Zeit geprägte Atmosphäre sowohl von Wohn- als auch Gewerberäumen mit geringer Trittbelastung.

Een nieuwe gres met een minimalistische uitstraling, in het formaat 20x120, geïnspireerd op gelakt hout, met een licht gesatineerd oppervlak met lichte nerf. Verkrijgbaar in vier kleuren, aansluitend op de laatste designtrends; de ideale keuze voor moderne woon- en kantoorruimtes met karakter.



canapa pag 04



perla pag 12



2

nembo pag 08



3

sabbia pag 16

MELANGE

A new stoneware with a minimalist feel, in the 20x120 size, inspired by varnished wood, featuring a slightly satin surface with light veins. Available in four colours, in response to the latest design trends; the ideal choice for antiqued yet modern atmospheres in both residential and light commercial spaces.

Un nouveau grès cérame à l'esprit minimaliste, au format 20x120, inspiré du bois verni et caractérisé par une surface légèrement satinée avec des veinures délicates. Disponible en quatre couleurs pour répondre aux dernières tendances du design ; le choix idéal pour des atmosphères à la fois vécues et modernes aussi bien dans des espaces résidentiels que commerciaux légers.

Ein minimalistisch angehauchtes, neues Feinsteinzeug im Format 20x120, das an lackiertes Holz erinnert und eine leicht mattierte Oberfläche mit feinen Maserungen aufweist. In vier verschiedenen Farben, die ganz im Zeichen der letzten Designtrends stehen; die ideale Wahl für eine moderne und von der Zeit geprägte Atmosphäre sowohl von Wohn- als auch Gewerberäumen mit geringer Trittbelastung.

Een nieuwe gres met een minimalistische uitstraling, in het formaat 20x120, geïnspireerd op gelakt hout, met een licht gesatineerd oppervlak met lichte nerf. Verkrijgbaar in vier kleuren, aansluitend op de laatste designtrends; de ideale keuze voor moderne woon- en kantoorruimtes met karakter.

Un nuovo gres dal sapore minimalista, in formato 20x120, ispirato ai legni verniciati, dalla superficie lievemente satinata con venature leggere. Declinato in quattro colori, in risposta agli ultimi trend del design; la scelta ideale per atmosfere vissute ma moderne sia in spazi residenziali che commerciali leggeri.



4

5

canapa
20x120 - 8"x48" Rettificato




canapa

20x120 - 8"x48" Rettificato



1005935 - 20x120 - 8"x48" Rett  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPA



1005952 - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett  




nembo
20x120 - 8"x48" Rettificato

nembo
 20x120 - 8"x48" Rettificato



1005936 - 20x120 - 8"x48" Rett  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPA

1005953 - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett  



12


13

perla
20x120 - 8"x48" Rettificato




perla
20x120 - 8"x48" Rettificato

Icons: Snowflake, Foot, 10 mm, V2, and a grid icon.

1005937 - 20x120 - 8"x48" Rett  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPA

1005954 - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett  





sabbia
20x120 - 8"x48" Rettificato




18

sabbia
 20x120 - 8"x48" Rettificato



1005938 - 20x120 - 8"x48" Rett  

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPA

1005955 - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett  



19

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME EMAILLE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO



IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physico-chimiques Physische Chemische eigenschappen Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde		
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
		Spessore Thickness Épaisseur Stärke Dikte	± 5% ± 0,6 mm	± 5% ± 0,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
	ISO10545-2	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
Warpage diagonal/ edge		± 0,4%	± 0,4%	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstbeständigkeit	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3		≤ 0,1% Gruppo Bla GL	E ≤ 0,1% Bla GL
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breekersterkte	ISO 10545-4		S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
			R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9		Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglazuurde tegels	ISO 10545-7			Classe 3-4 Class 3-4 Classe 3-4 Gruppe 3-4 Klasse 3-4
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8			Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101			> 6
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglazuurde tegels	ISO 10545-14		CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130			R10
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slijpweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51097			Classe B Class B Classe B Gruppe B Klasse B
	B, C, R, A. (No Lapp/Lev)		μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74
	DCOF Acu Test (No Lapp/Lev)		≥ 0,42	μ ≥ 0,42
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie				V2

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
20x120 - 4"x48" Rett	4	0,96	21,30	48	46,08	1.039

20



Prima edizione: Febbraio 2021
 Coordinamento: Ufficio Marketing
 Foto: Hipix
 Fotoelaborazioni: Hipix
 Stampa: Intese grafiche
 © Copyright 2021 Gruppo Romani S.p.A.



