

MICHELANGELO

TIMELESS BLEND

MICHELANGELO

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO

MICHELANGELO

L'incontro della materia, l'eleganza della composizione.

Michelangelo è un dialogo tra pietre e marmi, dove ogni superficie racconta una storia e trova la propria armonia nell'incontro con le altre. Ogni elemento diventa parte di una composizione libera e dinamica, capace di accostare caratteri diversi in un equilibrio spontaneo e raffinato. Le superfici si completano a vicenda, creando giochi di contrasti delicati, profondità materiche e una continuità visiva che dona agli ambienti un'eleganza senza tempo. Una collezione pensata per dare forma a spazi unici, in cui la varietà diventa valore e l'ispirazione naturale si traduce in un'estetica autentica e ricca di personalità.

The harmony of materials, the elegance of composition.

Michelangelo is a dialogue between stones and marbles, where every surface tells a story and finds its harmony through the encounter with others. Each element becomes part of a free-flowing, dynamic composition, bringing together distinctive characters in a balance that feels both effortless and refined. The surfaces complement one another, creating subtle contrasts, rich material depth, and a seamless visual continuity that lends timeless elegance to any space. A collection designed to shape unique interiors, where diversity becomes a value and natural inspiration is transformed into an authentic aesthetic full of character.

La rencontre de la matière, l'élégance de la composition. Michelangelo est un dialogue entre pierres et marbres, où chaque surface raconte une histoire et trouve son harmonie dans la rencontre avec les autres. Chaque élément devient partie intégrante d'une composition libre et dynamique, capable d'associer des caractères différents dans un équilibre spontané et raffiné. Les surfaces se complètent mutuellement, créant de subtils jeux de contrastes, une profondeur de matière et une continuité visuelle qui confèrent aux espaces une élégance intemporelle. Une collection conçue pour façonner des espaces uniques, où la diversité devient une valeur et où l'inspiration naturelle se traduit par une esthétique authentique et pleine de personnalité.

Das Zusammenspiel der Materialien, die Eleganz der Komposition.

Michelangelo ist ein Dialog zwischen Stein und Marmor, bei dem jede Oberfläche ihre eigene Geschichte erzählt und ihre Harmonie im Zusammenspiel mit den anderen findet. Jedes Element wird Teil einer freien und dynamischen Komposition, die unterschiedliche Charaktere in einem natürlichen und eleganten Gleichgewicht vereint. Die Oberflächen ergänzen sich gegenseitig und schaffen feine Kontraste, materielle Tiefe und eine visuelle Kontinuität, die den Räumen eine zeitlose Eleganz verleiht. Eine Kollektion, die geschaffen wurde, um einzigartige Räume zu gestalten, in denen Vielfalt zu einem Wert wird und natürliche Inspiration in eine authentische, charaktervolle Ästhetik übergeht.

Waar materialen samenkomen, ontstaat de elegantie van compositie. Michelangelo is een dialoog tussen steen en marmer, waarin elk oppervlak een eigen verhaal vertelt en zijn harmonie vindt in de ontmoeting met de andere materialen. Elk element maakt deel uit van een vrije en dynamische compositie die verschillende karakters samenbrengt in een spontaan en verfijnd evenwicht. De oppervlakken vullen elkaar aan en creëren subtiele contrasten, een rijke materiële diepte en een visuele continuïteit die ruimtes een tijdloze elegantie geeft. Een collectie ontworpen om unieke ruimtes vorm te geven, waarin veelzijdigheid een meerwaarde wordt en natuurlijke inspiratie zich vertaalt in een authentische esthetiek vol karakter.






MICHELANGELO

Cold



Floor Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett
Wall Salento Struttura Grigio 60x120 - 24"x48" Rett



Floor Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett



8

Wall Mosaico Mattoncini Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett



9

Floor Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett
Wall Salento Struttura Bianco 60x120 - 24"x48" Rett



10

11

Floor Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett
Backsplash Michelangelo Cold Mosaico Mattoncini 30x30 - 12"x12" Rett



12

Floor Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett



13

Floor Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett





16

Wall Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett



17

Floor & Wall Michelangelo Cold 30x30 - 12"x12" Rett



18

19

MICHELANGELO

Warm





Floor Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett



Floor Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett
Wall Salento Struttura Beige 60x120 - 24"x48" Rett



26

Floor Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" R11 Rett
Wall Michelangelo Warm Mosaico Mattoncini 30x30 - 12"x12" Rett



27

Floor Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" R11 Rett



28



29

Floor Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett
Wall Mosaico 5x5 - 2"x2" Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett, Salento Struttura Visone 60x120 - 24"x48" Rett



30


Backsplash Mosaico 5x5 - 2"x2" Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett



31

Floor Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett
Backsplash Mosaico 5x5 - 2"x2" Michelangelo Warm 30x30 - 12"x12" Rett





MICHELANGELO

COLD


36

WARM

37

MICHELANGELO

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO




30x30 - 12"x12" Rett
1007910 Michelangelo Cold
1007911 Michelangelo Warm



30x30 - 12"x12" Rett **R11**
1007912 Michelangelo Cold
1007913 Michelangelo Warm




PEZZI SPECIALI 9,5 MM - SPECIAL PIECES 9,5 MM




BATTISCOPA 6,5x30 - 2⁹/₁₆"x12" Rett
1007930 Michelangelo Cold
1007931 Michelangelo Warm

MOSAICI - MOSAICS



MOSAICO
30x30 - 12"x12" Rett
tessera 5x5 - 2"x2"
1007914 Michelangelo Cold
1007915 Michelangelo Warm



MOSAICO MATTONCINI
30x30 - 12"x12" Rett
rettangolo 5x30 - 2"x12"
1007916 Michelangelo Cold
1007917 Michelangelo Warm

IMBALLI

PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m²	KG	Scatole - Boxes	m²	KG
30x30 - 12"x12" Rett / R11	12	1,08	22,80	44	47,52	1020
30x30 - 12"x12" Mosaico Rett	5	0,45	10,00	60	27,00	616
30x30 - 12"x12" Mosaico Mattoncini Rett	5	0,45	10,00	60	27,00	616
6,5x30 - 2 ⁹ / ₁₆ "x12" Battiscopa Rett	22	6,60 ml	9,10	-	-	-

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori prescritti Required values Valeurs exigees Vorgeschriebene werte Vereiste waarde	MICHELANGELO		
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit	≥ 95%	≥ 95%	
		Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,3% ± 1 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Conform	
		Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,3% ± 0,8 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Conform	
		Spessore Thickness Épaisseur Stärke Dikte	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Conform	
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,3% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Conform	
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 0,4% ± 1,8 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Conform	
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V	V4	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3		E ≤ 0,5%	E ≤ 0,1% B1a GL	
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4		S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
			R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglaazuurde tegels	ISO 10545-7		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3 Klasse 3	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Mohs ≥ 6	
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglaazuurde tegels	ISO 10545-14		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5	
Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient	DIN EN 16165 ANNEX B (no lux/lapp/silk)			R10	R11
	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux/lapp/silk)			0,40 ≤ M ≤ 0,74 M ≥ 0,74	
	DIN EN 16165 ANNEX A (no lux/lapp/silk)		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Classe A+B Class A+B Classe A+B Gruppe A+B Klasse A+B	Classe A+B+C Class A+B+C Classe A+B+C Gruppe A+B+C Klasse A+B+C
	ANSI A 326.3 Acu Test (no lux/lapp/silk)			Wet ≥ 0,42	
	Pendulum Australiano AS 4586			Classe P3 Class P3 Classe P3 Gruppe P3 Klasse P3	Classe P4 Class P4 Classe P4 Gruppe P4 Klasse P4

CE

NGT SPA
VIA PLATONE 9
42048 RUBIERA (RE)
05
001NGT2013-07-01

EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica pressate a secco,
con assorbimento di acqua E_s ≤ 0,5%,
per pavimentazioni interne ed esterne.
Dry pressed ceramic tile,
with water absorption E_s ≤ 0,5%,
for internal and external floorings.



Prima edizione: Settembre 2026
Coordinamento: Ufficio Marketing
© Copyright 2026 Gruppo Romani S.p.A.

